

KDC_OLD20191122

SOLUZIONI COMPONENTI PER CONTEGGIO PEZZI/QUANTITÀ



Soluzioni per conteggio di pezzi o quantità (litri, metri, Newton etc) mono o multi bilancia, ideali per il controllo delle giacenze e per il conteggio rapido e preciso di elevate quantità di pezzi. E' possibile creare la propria soluzione su misura, scegliendo l'indicatore di peso e la piattaforma più idonea tra quelli indicati nelle tabelle a seguire. Il sistema può essere inoltre arricchito e potenziato attraverso le numerose opzioni disponibili.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

FUNZIONI PRINCIPALI

- Funzioni di conteggio multibilancia di quantità (pezzi, litri, newton, metri etc.):
 - Conteggio in carico e scarico ad alta precisione
 - Introduzione rapida della quantità di referenza
 - Introduzione Peso Medio Unitario conosciuto o coefficiente di conversione
 - Ottimizzazione automatica del P.M.U.
 - Dosaggi in pezzi o quantità, con soglie abbinabili all'articolo;
 - Stampa della quantità, del peso medio unitario e di tutti i dati correlati.
- Funzioni di totalizzazione di peso e quantità:
 - Totalizzazione in carico e in scarico.
 - Totalizzazione manuale o automatica.
 - Totalizzazione ed esecuzione automatica della tara.
- 4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale per articolo.
- Tara autopesata, preimpostabile (diretta o calcolata), manuale o automatica; funzione di annullamento automatico della tara a fine operazione di pesatura.
- Selezione dei dati visualizzati sul display LCD grafico (totali, progressivi, peso, quantità...).
- Funzioni della tastiera completamente configurabili secondo le esigenze del cliente.
- Ripetitore di peso multifunzione:
Ricezione e visualizzazione del peso di una bilancia o dispositivo esterno via seriale, con la possibilità di utilizzare il dato ricevuto per eseguire tutte le funzioni disponibili (ad esempio, per calcolare il PMU su di una bilancia ad altissima precisione).
- 15 testi ID (IDentificazione) configurabili e stampabili, ognuno di 32 crt (esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno, etc.).
- Archivio 1000 Articoli, ognuno con 3 descrizioni alfanumeriche di 2 righe di 20 caratteri, Peso Medio Unitario, tara, cliente, 3 set point in pezzi.
- Archivio 200 Clienti con descrizione alfanumerica di 5 righe di 30 caratteri.
- Archivio 300 tare per ogni bilancia (max 4 bilance).
- Selezione Articolo, Cliente, Tara da archivio, tramite lettore di barcode in emulazione di tastiera.
- "Calcolatrice": è possibile aggiungere, sottrarre o moltiplicare due valori, stamparne il risultato ed applicarlo alla tara.
- Stampa completamente programmabile da tastiera o da PC (tramite software gratuito Dinitools) di 30 formati di stampa abbinabili a diverse funzioni (Tasto stampa, Totalizzazione, Totale articolo, Totale parziale, Totale generale, Gran Totale, Intestazione prima pesata, ...); ogni formato di stampa può contenere 2048 posizioni che possono essere codici ASCII o blocchi di stampa preconfigurati (es. Ragione Sociale, numero pezzi, progressivi di lotto e pesata, peso lordo, tara, netto, data e ora, etc.).
- Stampa lista ultime 50 pesate.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
<u>RPLC1</u>	Ø=178, h=45	1,5	0,2	0,5	0,2 / 0,5	0,05
<u>TS3</u>	230x330x93	3	0,5	1	--	0,1
<u>TS6</u>	230x330x93	6	1	2	1-2	0,2
<u>TT15</u>	330x330x93	15	2	5	2-5	0,5
<u>TT30</u>	330x330x93	30	5	10	5-10	1

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE