

GAT_OLD20190809

BILANCIA ANALITICA "TOP-LOADING" CON PARAVENTO
ALTO SERIE GAT



Bilancia multifunzione ad altissima precisione,
adatta per laboratorio e uso industriale.

DIVISIONE (g): 0,0001. PORTATE (g): 120, 220.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 8 cifre.
- Tastiera impermeabile a membrana, a 7 tasti.
- Costruzione: struttura portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS.
- Rilevamento del peso tramite diapason.
- Piatto in acciaio INOX, dimensioni Ø 80mm.
- Paravento alto, bolla di livello e piedini regolabili.
- Kit per pesatura sospesa, da installare sotto alla bilancia.
- Alimentazione: alimentatore 230 Vac in dotazione.
- Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore serie 3590E o stampante.
- Porta DIN8P per collegamento a dispositivi esterni.
- Calibrazione interna.
- A richiesta:
 - servizio di taratura con emissione del relativo certificato.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- conversione unità di misura: mg, ct, oz, lb, ozt, dwt;
- totalizzazione;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale.

VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
	GAT120	I	Ø 80 mm	120	0,1 mg	--	0,1 mg	0,1 mg
	<u>GAT220</u>	I	Ø 80 mm	220	0,1 mg	1 mg	0,1 mg	0,1 mg

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE