DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

FLI

PIATTAFORMA INOX "FLOOR" SERIE FLI



Piattaforma in acciaio INOX a doppia scala, con celle di carico INOX omologate, adatta per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

PIATTAFORME INOX: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 1000 Ohm in acciaio INOX, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP68.
- Struttura monoblocco in acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico fisso in acciaio INOX, liscio.
- Alimentazione Max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica con protezione IP67 oppure IP68 se integrata con l'opzione GELBOX.
- Cavo schermato 3m per collegamento all'indicatore.
- Connettore a tenuta stagna IP68.


PIATTAFORME INOX: OPZIONI

- Collegamento a indicatore e configurazione/calibrazione in ns. sede.
- Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M a singola scala 3.000e o doppia scala 3.000 + 3.000e.
- Colonna di sostegno per indicatore.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
FLBI1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.