DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

JB1I

"JB1I": SCATOLA DI GIUNZIONE PER CAVI DI CELLE DI CARICO A 4 POLI, IN ACCIAIO INOX IP68

Scatola di giunzione in acciaio inox con grado di protezione IP68 da acqua e polveri, dotata di scheda elettronica per l'unione di 2 sezioni di cavi di celle di carico. Le 8 morsettiere a vite agevolano il collegamento dei cavi. Il corpo in acciaio inox conferisce robustezza e durabilità.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro in acciaio INOX
- Grado di protezione: IP68
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc
- Massima corrente in ingresso: 700mA
- 1 ingresso ed 1 uscita cella a 4 fili su connettore a vite
- Lunghezza: 85,0mm
- Diametro interno: 13,9mm
- Diametro esterno: 18mm
- Il pressacavo stringe da 4 a 8 mm di cavo.

PARTICOLARE 1

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.