DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

KCP50

Kit in acciaio zincato "KCP50", per celle di carico a compressione CPX/CPA

KCP50 è un accessorio studiato per il corretto montaggio e funzionamento di celle di carico a compressione serie CPA e CPX al di sotto di silos, tramogge e vasche (fino a 50t per punto d'appoggio).
KCP50 offre una corretta protezione contro sovraccarichi e forze laterali e contribuisce attivamente alla protezione contro il ribaltamento accidentale del silo.
Disponibile in versione certificata EN 1090.
Disponibile in versione ATEX per zone 1&21, 2&22.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Progettato per il montaggio di celle CPX da 30t e CPA da 20 a 50t
- Costruzione in acciaio zincato (acciaio inox a preventivo)
- Protegge dal ribaltamento, sopportando forze fino a 130KN
- Sistema di auto-allineamento studiato per permettere la dilatazione meccanica della struttura mantenendo inalterata la precisione di pesatura.
- Viti di bloccaggio e bypass per una manutenzione della cella di carico in completa sicurezza.
- Peso complessivo del kit (senza cella di carico): 28kg con tirante, 27kg senza tirante.
- Disponibile tirante laterale opzionale, particolarmente indicato per contrastare forze parassite in applicazioni dinamiche (es. mixer)

-

	Protezione	Forza (KN)
↑↓	Forza di sollevamento Max	130
⇆	Forza laterale Max	100

PARTICOLARE 1

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.