


## WEFLK

### "WEFLK" BILANCE DA PAVIMENTO SERIE WALL-E FLOOR CON STAMPANTE



Bilance da pavimento multifunzione precise ed affidabili, composte da indicatore di peso con tastiera numerico-funzionale, stampante integrata e piattaforma monoblocco in acciaio, solida e robusta. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio, permettono di pesare ed emettere scontrini con ragione sociale e 2 identificativi numerici. Bilance OMOLOGATE CE-M in doppia scala di serie, secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## BILANCE DA PAVIMENTO: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Tastiera impermeabile numerico/funzionale a 17 tasti.
- Stampante termica integrata, per stampa su carta standard o adesiva. Lingua di stampa programmabile (configurazione standard in inglese).
- Data e ora di serie.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio, omologate secondo norme OIML R60 C3 con grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Rinforzi di protezione in prossimità delle celle di carico.
- Piano di carico fisso in lamiera di acciaio bugnato antiscivolo, dimensioni: vedere la tabella.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Cavo da 3m per il collegamento tra piattaforma e indicatore.
- Alimentazione 230Vac oppure tramite batteria interna ricaricabile in dotazione, autonomia di lavoro di 40h circa.
- Calibrazione di serie ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica, con precisione 0,03% della portata massima (attiva di serie e disattivabile da menu).

## BILANCE DA PAVIMENTO: FUNZIONI SELEZIONABILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato\*:
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
  - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
  - Netto/Lordo
  - Conversione lb/kg
  - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
  - Totalizzazione pesi
  - Formulazione
  - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
  - Pesata percentuale
  - Dosaggio in percentuale con target programmabile
  - Contapezzi
  - Hold
  - Alibi memory (opzionale)

## OPZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

- Colonna in acciaio INOX.

# VERSIONI

| Versioni disponibili |                   |          |             |                                                                                               |
|----------------------|-------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice               | I x w x h<br>(mm) | N° celle | Max<br>(kg) |  2R (kg) * |
| WEFLBK1500-2         | 1250x1250x120     | 4x1000kg | 600/1500    | 0,2/0,5                                                                                       |
| WEFLDK3000-2         | 1250x1500x120     | 4x2000kg | 1500/3000   | 0,5/1                                                                                         |
| WEFLEK3000-2         | 1500x1500x120     | 4x2000kg | 1500/3000   | 0,5/1                                                                                         |

(\*) WEFLK è omologato in doppia scala di serie



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE