DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SCBTHP

SCANNER BARCODE BLUETOOTH TASCABILE "SCBTHP"



Scanner barcode BLUETOOTH tascabile, per lettura di codici a barre direttamente su indicatore di peso serie 3590 TOUCH SCREEN. Le dimensioni ultra-compatte semplificano l'acquisizione dei dati essenziali per la pesatura.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE

- Autonomia 10 ore circa di funzionamento (considerando 1 scansione ogni 5 secondi).
- Led di feedback, vibrazione e segnalazione sonora per segnalare all'utente le operazioni del lettore.
- Ottica: CMOS area sensor
- Velocità di Lettura: 100 fps
- Lettura dei codici a barre sia tramite cavo USB, sia tramite comunicazione Bluetooth.
- Lettura: 1D/2D
- Ricarica tramite cavo micro USB.
- Peso: 60 g
- Dimensioni 36 x 83 x 21.5 mm

BARCODE SUPPORTATI

- Barcode (1D): UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN -13, EAN -13 Addon, EAN -8, EAN -8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA , Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, Code 11,GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1-DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC Pos tal code: Chinese Post, Korean Postal Authority code.
- Barcode (2D): PDF417, MicroPDF417,Codablock F, QR Code , Micro QR Code, DataMatrix (ECC 0 - 140/ ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese Sensible Code.

NOTA: Configurazione dello scanner a carico del rivenditore.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.