

RS485

PROTEZIONE PER COLLEGAMENTI RS485



Dispositivo di protezione da sovratensioni per collegamenti RS485 in applicazioni industriali.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Permette di proteggere la linea RS485 proveniente dall'impianto tramite un circuito surge arrester auto-ripristinante.
- Formato per guida DIN
- Conforme alla normativa IEC 61000-4-5: protezione fino a 2kV
- Dimensioni [mm]: 90 x 33 x 58



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE